

FABRICS

SELECTION

BRONX

Categoria M

BRONX



BRONX BEIGE




BRONX CAMEL



BRONX TABAC




BRONX BROWN



BRONX YELLOW



BRONX MOSTAZA



BRONX ORANGE



BRONX BORDEAUX




BRONX MOSS




BRONX GREEN



BRONX TAUPE



BRONX ELEPHANT



BRONX WATER GREEN




BRONX TURQUOISE




BRONX PETROL



BRONX OCEAN



BRONX LIGHT GREY



BRONX ASH



BRONX DARK GREY



BRONX BLACK



BRONX JEANS



BRONX PURPLE

Applicazioni e Caratteristiche
Applications & Features



Traspirante
Breathable



Norme di resistenza al fuoco / Fire proof norms
BS 5852 Part I - Cigarette Test - PASS
EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS



Rispetta l'ambiente grazie all'applicazione delle nuove tecnologie nel processo produttivo
Respects the environment using application of new technologies in the production process



Raccomandazioni per pulizia e cura
Clean and Care instructions



Non lavare
in acqua
Do not wash

WASH



Candeggio
non ammesso
Do not bleach

BLEACH



Non stirare
Do not iron

IRON



Lavare a secco
Professional dry-cleaning

DRYCLEAN

- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspirapolvere.
- Ogni macchia o residuo devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato.
- Alterazione del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

Specifiche tecniche
Technical Specifications

Larghezza
Width 140 cm (+/-2%)

Lunghezza (media)
Roll Length (average) 40 m

Composizione
Composition 100% Poliestere

Peso
Weight 615 gr/mtl (+/-2%)

Pilling
Pilling 5
EN ISO 12945-2

Resistenza alla trazione Tensile Strength EN ISO 13934-1	Ordito Warp 1702 N	Trama Weft 795 N
--	--------------------------	------------------------

Resistenza allo strappo Tear Growth Resistance EN ISO 13937-3	Ordito Warp 87,9 N	Trama Weft 67,8 N
---	--------------------------	-------------------------

Resistenza alla cucitura Seam Slippage Resistance EN ISO 13936-2	Ordito Warp 2,0 mm	Trama Weft 2,0 mm
--	--------------------------	-------------------------

Resistenza all'abrasione
Abrasion test
EN ISO 12947 > 90.000

Solidità del colore allo strofinio Colour Fastness to Rubbing EN ISO 105-X12	Secco Dry 5	Umido Wet 5
--	-------------------	-------------------

Solidità del colore alla luce artificiale
Colour Fastness to Artificial Light
EN ISO 105-B02 5